

Evaluation des pratiques professionnelles

Maladies thrombo-emboliques

Docteur Michel Pegoix

Dept anesthésie réanimation chirurgicale

CHU Caen


Morbidité sans traitement (Geerts)

	PTH	PTG	Col Fémur
% TVP	50 %	61 %	48 %
Proximales	17% - 26%	7% - 14 %	27 %
ETE Clin	5.5%	4.5%	
EP	4.5% (1.8% - 7%)	4.5 % (1.8% - 7%)	14 %
EP fatale	1.2 %	0.4 %	3.5% – 6.5% 2

Réduction Sous Traitement HBPM

	PTH	PTG	Col Fémur
% TVP	50 % -16%	61 % - 31%	48 % - 27%
Proximales	17% - 8%	14 % - 6%	27 % - 7%
ETE Clin	5.5% - 3.4%	4.5% - 2.4%	14% - 2%
EP	4.5% - 0.7%	4.5 % - ?	14 % - ?
EP fatale			0.6%

Effacité des méthodes préventives après PTH (Clagett)



Evaluation (1)

- **Que doit-on évaluer ?**
- **=> organisation générale au sein de l'établissement**
- **=> respect par service des RPC**
- **=> résultats sur la morbi-mortalité**



Evaluation (2)

- **Moyens**
- => **Qu'elle est la politique de l'établissement en matière de prévention de la maladie thromboembolique**



Evaluation (3)

- **Résultats**
- => **Pas de comité de pilotage**
- => **Pas de réunions pluridisciplinaires**
- => **Adaptation des recommandations**
- => **Protocoles de service**
- => **Pas d'évaluation des procédures**
- => **Quelques enquêtes d'incidence**

